



Estaca Hélice Contínua Cimentão Monitorada

CIMENTÃO Hélice Contínua

Prestação de serviços com Hélice Contínua Monitorada baixo custo de mobilização.

Os equipamentos da CIMENTÃO HÉLICE CONTÍNUA foram especialmente projetados para que a mobilização seja fácil e rápida, gerando ainda mais economia. Ideais para grandes centros, pois necessitam de caminhões menores (trucados), e não de grande plataforma para o transporte.

Outro grande diferencial da CIMENTÃO HÉLICE CONTÍNUA é sua mobilidade no terreno além da montagem extremamente rápida, aumentando sua eficiência e reduzindo custos na obra.

CIMENTÃO ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA

CONTATO:

(37) 3216-1000

(37) 9 8843-3000

thales.cimentao@gmail.com

www.cimentao.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HÉLICE CONTÍNUA DE PEQUENO PORTE

Informações do Anúncio

País: Brasil

Estado: MG

Cidade: Catas Altas

Informações do Anunciante

Nome Completo: Thales Almeida

Telefone: 3732161000

Website: <http://www.cimentao.com.br>

BAIXO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO

Mobilização rápida e em tempo real.

O equipamento empregado vem com um pequeno compressor que gera baixa pressão de ar e não há necessidade de mais de 20 metros de perfuração, por isso os custos são baixos.



A SOLUÇÃO PERFEITA PARA PEQUENAS E MÉDIAS OBRAS.

Especialmente projetado para ser a mobilização rápida e simples garante uma alta produtividade. Além disso, garante baixo custo de manutenção de materiais, devido à simplicidade de 100% de peças para o transporte.

A máquina é extremamente simples e rápida de mobilizar em qualquer obra de construção, permitindo a utilização de veículos comuns de 2000kg.

Equipos altamente treinados e especializados para garantir a produtividade em qualquer obra.




www.cimentao.com
thales.cimentao@gmail.com
(37) 3216-1000 | 9 8843-3000



Gráficos da Estaca GeoDigita - Softão V7.0.0 - www.geodigita.com.br

CIMENTÃO HÉLICE CONTÍNUA
Serviço executado por:
Cliente: Estaca: E21A Obra: LUS Conex. Estaca(m): 5,78
Data: 08/07/15 Diâmetro (m): 0,300 Vol. Conc. (m³): 0,5493
Início Perfuração: 23/06/15 10:34 Fim Estaca: 23/06/15 10:38 Superconsumo: 34,91 %
Inclinação X-Y: -2,28°
Início Concretagem: 23/06/15 10:37 Contato: 221



CIMENTÃO HÉLICE CONTÍNUA
www.cimentao.com
thales.cimentao@gmail.com
(37) 3216-1000 | 9 8843-3000
MÁQUINA FABRICADA POR
ELOMAQ



CIMENTÃO HÉLICE CONTÍNUA
www.cimentao.com
thales.cimentao@gmail.com
(37) 3216-1000 | 9 8843-3000
MÁQUINA FABRICADA POR
ELOMAQ

