



MILITEC-1? Sua Embarca¸ão Precisa - Use e Comprove

R\$ 70,00

Compro: A SUA EMBARCA¸ão PRECISA DE MILITEC-1?

\n •MILITEC-1? REDUZ O DESGASTE DO MOTOR DURANTE A PARTIDA EM FRIO E QUANDO OPERA COM CARGA MÁXIMA !

\n •MILITEC-1? PROTEGE O SEU EQUIPAMENTO, E MANTÉM-FUNZIONANDO, INCLUSIVE NO CASO DE PENETRAR ÁGUA SALGADA !

\n •MILITEC-1? PROPORCIONA MAIS POTÉNCIA NA SAIDA E MAIOR VELOCIDADE FINAL !

\n •MILITEC-1? AJUDA A ECONOMIZAR COMBUSTíVEL E AUMENTA A AUTONOMIA DE NAVEGA¸ão !

\n •MILITEC-1? EVITA A CORROSão E OXIDA¸ão DAS PE¸AS MECâNICAS !

Usar um bom &ocute;leo não é suficiente! Os motores e transmissões de hoje tem tolerâncias mais precisas e funcionam a temperaturas muito maiores que nunca antes. Os melhores &ocute;leos podem falhar quando expostos à extremo calor e cargas excessivas, perdendo totalmente a sua EFICâCIA. O &ocute;leo deteriorado e contaminado, pode causar o desgaste prematuro das pe¸as mecânicas do motor e transmissão do seu barco e reduzir a vida útil do seu valioso equipamento. Inclusive para aqueles que trocam o &ocute;leo freqüentemente, MILITEC-1? pode oferecer benefícios significativos.

MILITEC-1? est´ no metal na hora da partida, antes de que o &ocute;leo lubrificante é bombeado dentro do motor, e este esta protegido e lubificado quando mais precisa. Isto é especialmente importante para usu´rios de fim de semana, cujas embarca¸ões estão paradas durante a semana, e as partidas em “seco” são mais “secas” ainda.

MILITEC-1? reduz o atrito notavelmente, não estar´ gastando precioso combustível e sacrificando poténcia para combater o atrito interno do pr&ocute;rio motor. Devido a este fato experimentar´ uma maior economia de combustível e um significativo aumento de torque do motor.

MILITEC-1? estar´ aí para lubrificar e proteger o motor, inclusive no caso de contamina¸ão do &ocute;leo lubrificante do motor e reversores por ´gua salgada ou combustíveis.

O QUE É MILITEC-1??

É um condicionador de metais sintético, a base de hidrocarbonetos, que consegue reduzir substancialmente o atrito entre superfícies met´licas (testes de laborat&ocute;rio comprovaram até 85% de diminui¸ão). Ele protege os metais com uma liga¸ão molecular de lubrificantes sintéticos. Não contém partículas s&ocute;lidas como

P.T.F.E. (TEFLON?), nem partículas metálicas e a sua formulação de tecnologia molecular avançada, ÚNICA no mundo, garante absoluta ausência de solventes e parafinas cloradas (não entope galerias e filtros, nem forma ácido clorídrico).

MILITEC-1? penetra nos microporos do metal e se ancora aí, protegendo as superfícies, até por 5 horas ou o aproximado equivalente a uma temporada de férias completa. A ligação molecular permanece intacta, inclusive após as trocas de óleo, que por ventura poderiam ser feitas durante o intervalo.

MILITEC-1? funciona em extremas temperaturas frias ou quentes e é compatível com a maioria de óleos minerais e sintéticos, fluidos de transmissão e graxas, vendidas no mercado.

Adicionalmente, considere o produto como uma barreira de segurança, se água penetrar no motor e como um eficaz remédio contra a ação corrosiva do álcool, contido na gasolina e do salitre.

O QUANTO É NECESSÁRIO?

\n • Para um motor de 4 tempos, à gasolina ou álcool, com cáter de 4 litros, somente 25 mililitros de MILITEC-1? serão necessários. MILITEC-1? é adicionado ao óleo lubrificante. Ele não substitui o óleo. MILITEC-1? condiciona o metal e não o óleo (eventualmente é completamente “ad-sorvido” pelo metal).

\n • Para motores DIESEL use 6 mililitros por cada litro de deslocamento do motor. Grandes motores de DIESEL podem trabalhar até 5 horas com uma só aplicação.

\n • Para motores de 2 tempos use 6 mililitros para cada litro de óleo de 2 tempos, adicionado à gasolina.

\n • Para proteção do I/O e das unidades inferiores, use 6 mililitros por cada litro de óleo.

\n • As peças mecânicas móveis novas ou retificadas podem ser pre-tratadas com uma fina película de MILITEC-1? PURO diretamente sobre a superfície do metal e aquecidas a 8ºC num forno, estufa ou por indução durante 3 minutos. Este tratamento aumenta a vida útil das peças, em até duas vezes, já que evita o desgaste inicial delas.

OUTRAS APLICAÇÕES:

MILITEC-1? pode ser usado também para proteger, aumentar o rendimento e a vida útil do seu jet-ski, automóvel, motocicleta, gerador elétrico, motores elétricos, bombas, compressores, ar condicionado, podador de grama, motoserra, portas deslizantes, armas e outras aplicações em ambientes de atrito mecânico dos mais diversos equipamentos do lar, nas indústrias ou empresas de transportes.

Pedidos e Informações:

site: www.mbmautoparts.com.br

Yahoo: mbm@distribuidora@yahoo.com.br

MSN: mbmdistribuidora@hotmail.com

Santos–SP - tel.:(13) 3222.5344 ou

(13)311.312 – Cel.:(13)9148.4817

São Paulo–SP–tel.: (11)9368.2937

São José do Rio Preto–SP–

tel.:(17)3227.899 ou Cel.:(17)973.76

Skype: MBM Autoparts

"Estamos cadastrando revendedores em todo o Estado de São

Paulo"

Parceria: freeboat.com.br

Informações do Anúncio

País: Brasil

Estado:

Cidade: Santos - São Paulo - São José do Rio Preto

